

農機レンタル事業 貸出機種説明書

基準日：令和7年3月3日時点

附	名称 形式	寸法	イメージ画像	使用目的等	基本料金	納品	引取	試運転	清掃等
1	畦塗機 AZ35A			水稲栽培に使用。 代掻作業前に水田畦畔の漏水予防の目的で使用。 ガソリンエンジン搭載。	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000
2	脱芒機 SA-85	長 410 mm 幅 595 mm 高 840 mm 重 33 kg		水稲栽培に使用。 種籾についての芒の除去に使用。 AC100Vの電源が必要。	1,500	—	—	3,000	3,000
3	脱芒機 グレーダー付 TDS-200	長 670 mm 幅 580 mm 高 870 mm 重 55 kg		水稲栽培に使用。 種籾についての芒の除去に使用する選別機能付きで、塩水選と同程度の選別に使用。 三相200Vの電源が必要。	1,500	—	—	3,000	3,000
4	脱芒機 グレーダー付 TDS-100	長 670 mm 幅 365 mm 高 720 mm 重 30 kg		水稲栽培に使用。 種籾についての芒の除去に使用する選別機能付きで、塩水選と同程度の選別に使用。 AC100Vの電源が必要。	1,500	—	—	3,000	3,000
5	豆・そば脱粒機 MS-40	長 1353 mm 幅 704 mm 高 1136 mm 重 135 kg		主に大豆に使用。 乾かした房から豆を脱粒させるために使用。 ガソリンエンジン搭載。	5,000	—	—	3,000	3,000
6	大豆脱粒機 SJ-1500C	長 2762 mm 幅 1529 mm 高 1354 mm 重 400 kg		主に大豆に使用。 乾かした房から豆を脱粒させるために使用。 ガソリンエンジン搭載で、自走式。	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000

農機レンタル事業 貸出機種説明書

基準日：令和7年3月3日時点

附	名称 形式	寸法	イメージ画像	使用目的等	基本料金	納品	引取	試運転	清掃等
7	運搬車 PM40	長 1645 mm 幅 650 mm 高 845 mm 重 140 kg		軽4輪トラックなど侵入出来ない圃場の荷物運搬に使用。 ガソリンエンジン搭載で、自走式。	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000
8	運搬車 AM55DX	長 2080 mm 幅 1050 mm 高 1090 mm 重 320 kg		軽4輪トラックなど侵入出来ない圃場の荷物運搬に使用。 ガソリンエンジン搭載で、自走式。	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000
9	管理機 TA800	長 1560 mm 幅 625 mm 高 1135 mm 重 82 kg		一般的な耕耘作業の他に、付属の爪に交換することで土揚げ可能で、高畝にすることが可能。	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000
10	一輪管理機 TS750W	長 1465 mm 幅 625 mm 高 1020 mm 重 77.5 kg		一般的な耕耘作業の他に、畝間の中耕作業が可能。	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000
11	刈払機両手ハンドル TKB278U-DX	長 1815 mm 幅 540 mm 高 385 mm 重 4.5 kg		平地や法面の除草作業に使用。	3,000	—	—	3,000	3,000
12	にんじん洗浄機 DUW100-7F			ニンジン表面の薄皮と土の掃除に使用。	—	—	—	—	—
13	農用トラクター (GPS付き) NB21GS	本体部 長 2345 mm 幅 1130 mm 高 1900 mm 重 735 kg		21馬力の小型トラクターで、ハウス内での使用が可能。 ロータリー幅は1,300mm。	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000

農機レンタル事業 貸出機種説明書

基準日：令和7年3月3日時点

附	名称 形式	寸法	イメージ画像	使用目的等	基本料金	納品	引取	試運転	清掃等
14	トラクター KT255	本体部 長 2860 mm 幅 1180 mm 高 1935 mm 重 935 kg		25馬力の中型トラクターで、後ろ駆動がクローラーとなっている。一般的な耕耘作業の他に、「マルチ形成機」や「ブレンド散布機」「溝掘機」を牽引するために使用。 ロータリー幅は1,500mm。	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000
15	マルチ形成機 RT-112	長 1400 mm 幅 1240 mm 高 970 mm 重 179 kg		畝の形成やマルチを張る目的で使用。	3,000	—	—	—	3,000
16	ブレンド散布機 SRB-140	長 1035 mm 幅 1680 mm 高 604 mm 重 208 kg		肥料等の散布に使用。	3,000	—	—	—	3,000
17	溝掘機 RD-252	長 2115 mm 幅 1660 mm 高 1360 mm 重 215 kg		圃場外周に明渠し、表層排水を促す目的で使用。	3,000	—	—	—	3,000
18	トラクター FT28MAE	本体部 長 2900 mm 幅 1320 mm 高 1930 mm 重 960 kg		28馬力の中型トラクターで、一般的な耕耘作業の他に「超砕土成形ロータリ」を牽引するために使用。 ロータリー幅は1,600mm。	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000
19	超砕土成形ロータリ RT416	長 1000 mm 幅 1782 mm 高 1050 mm 重 315 kg		水稲稲刈り後を一発での耕耘作業と畝の形成を目的に使用。	3,000	—	—	—	3,000

附	名称 形式	寸法	イメージ画像	使用目的等	基本料金	納品	引取	試運転	清掃等
20	ロールベラー SE-511	長 1990 mm 幅 960 mm 高 1140 mm 重 340 kg		水稲稲刈り後の切藁を集めて塊（ロール状）にする目的で使用。	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000
21	肥料散布機 MSX650	長 2780 mm 幅 1290 mm 高 1218 mm 重 635 kg		堆肥の散布に使用。	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000
22	ハンマーナイフモア ZHM1550RR	長 3270 mm 幅 1760 mm 高 1355 mm 重 1670 kg		圃場の除草を目的に使用。 乗用タイプ。	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000
23	チップーシュレッダ GF115	長 1575 mm 幅 940 mm 高 1300 mm 重 300 kg		伐採した木をチップ状に破砕する目的で使用。	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000
24	ウッドチップー KCM150BL	長 2015 mm 幅 720 mm 高 1560 mm 重 424 kg		樹木のチップ化、竹の堆肥化、 廃材の減容化を目的に使用。 (軽トラック搬送不可)	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000
25	野菜移植機 KP201	長 2145 mm 幅 1325 mm 高 1485 mm		野菜苗（セルポット）の定植に 使用。	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000
26	たまねぎ移植機 OPK-4	長 2310 mm 幅 1640 mm 高 1500 mm 重 350 kg		たまねぎ苗専用の定植に使用。	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000

農機レンタル事業 貸出機種説明書

基準日：令和7年3月3日時点

附	名称 形式	寸法	イメージ画像	使用目的等	基本料金	納品	引取	試運転	清掃等
27	歩行形玉ねぎ収穫機 OH-3S	長 2130 mm 幅 1470 mm 高 1135 mm 重 265 kg		たまねぎの収穫に使用。	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000
28	オニオンピッカー KDP-1000	長 2640 mm 幅 1510 mm 高 1510 mm 重 563 kg		掘り取った玉ねぎを集める目的 に使用。	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000
29	自走セット動噴 GKSL3315-1	長 1120 mm 幅 700 mm 高 950 mm 重 98 kg		農薬散布用のセット動噴で、自 走式、100Mのホース巻き取り 機能付き。	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000